DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Miguel Calmon

ÍNDICE DO DIÁRIO

AVISO
COTAÇÃO - SÃO JOÃO 2022 .....

COTAÇÃO - SÃO JOÃO 2022

MIGUEL CALMON
PREFEITURA
NOSSA TERRA, NOSSA GENTE
CNPJ
13.913.363/0001-60

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA PUBLICAÇOES.

Miguel Calmon,25 de abril de 2022.

Prefeitura Municipal de Miguel Calmon-Ba

Prezado Sr.,

Convidamos a apresentar cotação de preços para gestão e execução dos serviços de publicação de atos e fatos oficiais da prefeitura de Miguel Calmon, conforme anexo I.

Em caso de dúvida, entrar em contato pelo telefone: (74) 991543504.

Atenciosamente,

Setor de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AVENIDA ODONEL MIRANDA RIOS, 45 - CENTRO - MIGUEL CALMON/BAHIA. Cep 44720000
CNPJ: 13.913.363/0001-60
COTAÇÃO DE PREÇOS

Solicitamos de V.Sª. que nos seja informado preços e demais condições para a possível aquisição do(s) item(ns) abaixo discriminado(s):

COTAÇÃO Nº. 601/2022
DESCRIÇÃO : SÃO JOÃO 2022-2

NOME/RAZÃO SOCIAL:		
ENDEREÇO:		
CEP:	**FONE/FAX:**	**CONTATO:**
INSCRIÇÃO ESTADUAL:		**CPF/CNPJ:**
VALIDADE DA PROPOSTA:		**PRAZO PARA ENTREGA:**

PREÇOS E CONDIÇÕES OFERECIDAS PELA PROPONENTE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DETALHADA	MARCA	UND.	VALOR UNIT.	QTDE.	VALOR TOTAL
1	164441	LOCAÇÃO DE 20 BANHEIROS QUÍMICO PARA 04 DIAS SENDO 23,24,25 E 26 DE JUNHO DE 2022: BANHEIROS EM FIBRA COM VASO MICTÓRIO, PISO ANTIDERRAPANTE, MODELO MASCULINO E FEMININO, TRAVA INTERNA NA PORTA INDICANDO OCUPADO OU DESOCUPADO, PLACA INDICATIVA DE MASCULINO E FEMININO, 75KG, COM 2,30 ALTURA 1,10M LARGURA E 1,20 COMPRIMENTO, E TANQUE C/ CAPACIDADE NO MÍNIMO 227 LITROS C/ MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. PARA ATENDER SEDE OU DISTRITO NA CIDADE DE MIGUEL CALMON. OBSERVAÇÃO: (DIÁRIA, INSUMOS, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DOS FUNCIONÁRIOS, CUSTOS QUE FICARÃO POR CONTA DA CONTRATADA).		PC		1,00	
2	164442	LOCAÇÃO DE 8 BANHEIROS QUÍMICO PARA 2 DIAS SENDO 18 E 19 DE JUNHO DE 2022: BANHEIROS EM FIBRA COM VASO MICTÓRIO, PISO ANTIDERRAPANTE, MODELO MASCULINO E FEMININO, TRAVA INTERNA NA PORTA INDICANDO OCUPADO OU DESOCUPADO, PLACA INDICATIVA DE MASCULINO E FEMININO, 75KG, COM 2,30 ALTURA 1,10M LARGURA E 1,20 COMPRIMENTO, E TANQUE C/ CAPACIDADE NO MÍNIMO 227 LITROS C/ MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. PARA ATENDER A SEDE E DISTRITO DE MIGUEL CALMON. OBSERVAÇÃO: (DIÁRIA, INSUMOS, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DOS FUNCIONÁRIOS, CUSTOS QUE FICARÃO POR CONTA DA CONTRATADA).		PC		1,00	
3	164385	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA 10 DIAS: 20 UNIDADES LÂMPADAS PAR LED 3W RGB COM CABEAMENTO E COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO.		PC		1,00	

Certificação Digital: RW1JSEDW-JPWFGXQR-MLPTAVLL-H5PJ09HA
Versão eletrônica disponível em: https://miguelcalmon.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREÇOS E CONDIÇÕES OFERECIDAS PELA PROPONENTE							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DETALHADA	MARCA	UND.	VALOR UNIT.	QTDE.	VALOR TOTAL
4	164381	LOCAÇÃO DE 1 GERADOR 180 KVA PARA 04 DIAS: CAPACIDADE MÍNIMA DE180 KVA, TRIFÁSICOS, TENSÃO 440/380/220/110 VAC, 60 HZ, DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, SILENCIADO EM NÍVEL DE RUÍDO SONORO DE 32 DB 1,5 METROS, COM 02 JOGOS DE CABOS DE 95MM/4LANCES/25 METROS FLEXÍVEIS (95MM X 4 X 25M), QUADRO DE BARRAMENTO DE COBRE PARA CONEXÃO INTERMEDIÁRIA COM ISOLADORES E CHAVE REVERSORA PARA DUAS FONTES DE ENERGIA ELÉTRICA DIMENSIONADA DE ACORDO COM A POTÊNCIA DE GRUPO GERADOR, INCLUINDO CUSTO DE MONTAGEM COM PONTO DE ATERRAMENTO PARA PROTEÇÃO COMPOSTO DE 01(UMA) HASTE DE COBRE DE 3 METROS DE COMPRIMENTO, COM CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM2, NO MÍNIMO, COM 5 METROS COM CONECTORES, 01 TÉCNICO DISPONÍVEL NO DECORRER DO EVENTO, 01 EXTINTORES 10 KG. PARA ATENDER OS 4 DIAS DE FESTEJOS JUNINOS NA CIDADE DE MIGUEL CALMON. OBSERVAÇÃO: (DIÁRIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DOS FUNCIONÁRIOS, CUSTOS QUE FICARÃO POR CONTA DA CONTRATADA).		PC		1,00	
5	164437	LOCAÇÃO DE 1 GERADOR 180 KVA PARA 02 DIAS: CAPACIDADE MÍNIMA DE180 KVA, TRIFÁSICOS, TENSÃO 440/380/220/110 VAC, 60 HZ, DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, SILENCIADO EM NÍVEL DE RUÍDO SONORO DE 32 DB 1,5 METROS, COM 02 JOGOS DE CABOS DE 95MM/4LANCES/25 METROS FLEXÍVEIS (95MM X 4 X 25M), QUADRO DE BARRAMENTO DE COBRE PARA CONEXÃO INTERMEDIÁRIA COM ISOLADORES E CHAVE REVERSORA PARA DUAS FONTES DE ENERGIA ELÉTRICA DIMENSIONADA DE ACORDO COM A POTÊNCIA DE GRUPO GERADOR, INCLUINDO CUSTO DE MONTAGEM COM PONTO DE ATERRAMENTO PARA PROTEÇÃO COMPOSTO DE 01(UMA) HASTE DE COBRE DE 3 METROS DE COMPRIMENTO, COM CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM2, NO MÍNIMO, COM 5 METROS COM CONECTORES, 01 TÉCNICO DISPONÍVEL NO DECORRER DO EVENTO, 01 EXTINTORES 10 KG. . PARA ATENDER 2 DIAS NA SEDE OU DISTRITO. OBSERVAÇÃO: (DIÁRIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DOS FUNCIONÁRIOS, CUSTOS QUE FICARÃO POR CONTA DA CONTRATADA).		PC		1,00	

Certificação Digital: RW1JSEDW-JPWFGXQR-MLPTAVLL-H5PJ09HA
Versão eletrônica disponível em: https://miguelcalmon.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREÇOS E CONDIÇÕES OFERECIDAS PELA PROPONENTE							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DETALHADA	MARCA	UND.	VALOR UNIT.	QTDE.	VALOR TOTAL
6	164394	LOCAÇÃO DE 01 PALCO PARA 02 DIAS, 8,0 M X 6,0M X 6,0M COM CAMARIM COM MEDIDAS MINIMAS 4X4 COBERTO E ILUMINADO: 01 PALCO 02 ÁGUAS, COBERTO COM LONA VINILICA, NOS TAMANHO DE 8,0M X 6,00M X 6,0M (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA), COM ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM Q-25, CONSIDERANDO MEDIDAS DE 6,0M DE ALTURA, SENDO: 1,60M - PISO AO CHÃO E 4,40 M PISO AO TETO LIVRE-TETO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO TRELIÇADA DE Q-25, CONFORME NORMAS TÉCNICAS ABNT; - PISO EM CHAPA DE MADEIRA OU COMPENSADO NAVAL DE NO MÍNIMO 20MM, COM TAMANHO CORRESPONDENTE AO DA COBERTURA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 200 KG/M². - FECHAMENTO NAS LATERAIS E NO FUNDO DO PALCO EM LONA VINILICA (ENTRE O PISO DO PALCO ATÉ A LINHA DE TRELIÇA DO TETO), COM CORTINA EM TECIDO APROPRIADO, COR PRETA, PARALELAS E COM ESPAÇAMENTO DE CIRCULAÇÃO DE 1,00MM, GUARDA-CORPO DE ESTRUTURA METÁLICA NAS LATERAIS E FUNDOS DO PALCO COM ALTURA MÍNIMA DE 1,20M. - ESCADA ANTIDERRAPANTE DE ACESSO LATERAL SEGURA, COM 02 CORRIMÕES DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS. - SAIA DE FECHAMENTO EM MADEIRA OU MATERIAL APROPRIADO, PARA FECHAMENTO DO PISO AO CHÃO EM TODO CONTORNO DA ESTRUTURA DO PALCO.OBSERVAÇÃO: (DIÁRIA, INSUMOS, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DOS FUNCIONÁRIOS, CUSTOS QUE FICARÃO POR CONTA DA CONTRATADA). PARA PARA ATENDER SEDE OU DISTRITO NA CIDADE DE MIGUEL CALMON.		PC		1,00	
7	164389	LOCAÇÃO DE TABLADO DE PALCO, 8,0 M X 6,0M X 0,50: 01 TABLADO DE PALCO NOS TAMANHO DE 8,0M X 6,00M X 0,50M (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA), CONFORME NORMAS TÉCNICAS ABNT; - PISO EM CHAPA DE MADEIRA OU COMPENSADO NAVAL DE NO MÍNIMO 20MM, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 200 KG/M². SAIA DE FECHAMENTO NA FRENTE E LATERAIS (ENTRE O PISO DO PALCO EM TECIDO APROPRIADO NA COR PRETA, ESCADA ANTIDERRAPANTE DE ACESSO NAS 2 LATERAIS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS. PARA ATENDER 05 DIAS DE FESTIVIDADES JUNINAS NO GALPÃO DA FEIRA 22 A 26.		PC		1,00	
8	164401	LOCAÇÃO DE 01 UNIDADE DE POSTO ELEVADO POLICIA: ELEVADO MEDINDO 2X4X2,60M ALTURA, COBERTO COM LONA PARA ATENDER AS 02 DIAS DE FESTIVIDADES NA SEDE OU ZONA RURAL		PC		3,00	
9	164400	LOCAÇÃO DE 02 UNIDADES DE POSTO ELEVADO POLICIA: ELEVADO MEDINDO 2X4X2,60M ALTURA, COBERTO COM LONA PARA ATENDER AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MÊS DE JUNHO EM MIGUEL CALMON		PC		1,00	

Certificação Digital: RW1JSEDW-JPWFGXQR-MLPTAVLL-H5PJ09HA
Versão eletrônica disponível em: https://miguelcalmon.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREÇOS E CONDIÇÕES OFERECIDAS PELA PROPONENTE							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DETALHADA	MARCA	UND.	VALOR UNIT.	QTDE.	VALOR TOTAL
10	164443	LOCAÇÃO DE CAMARIM EM OCTANORM: CAMARIM COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 4,0M DE LARGURA X 4,0M DE PROFUNDIDADE, COBERTO COM LONA VINILICA, COM PORTA, PISO EM CARPETE APLICADO SOBRE TABLADO DE MADEIRA, CLIMATIZADO E ILUMINADO. PARA ATENDER OS 4 DIAS DE FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE DE MIGUEL CALMON.		PC		1,00	
11	164444	LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO DE PÚBLICO - (DISCIPLINADORES) COM MEDIDAS 2,00X1,20 EM TUBO GALVANIZADO CINZA DE 1 POLEGADA.		M		100,00	
12	164383	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA 01 DIA: 12 REFLETOR PAR LED 64 18W DMX RGBWA 01 MÁQUINAS DE FUMAÇAS C/ VENTILADORES 3000W 01 MESA CONTROLADORA 01 GRID DE ALUMINIO Q25/Q30 8M X 3M PARA ATENDER SEDE OU DISTRITO NA CIDADE DE MIGUEL CALMON. OBSERVAÇÃO: (DIÁRIA, INSUMOS, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DOS FUNCIONÁRIOS, CUSTOS QUE FICARÃO POR CONTA DA CONTRATADA).		DI		2,00	
13	164448	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA 02 DIAS: 08 REFLETORES PAR 64 FOCO 5 16 REFLETOR PAR LED 64 18W DMX RGBWA 01 MÁQUINAS DE FUMAÇAS C/ VENTILADORES 3000W 01 MESA CONTROLADORA 01 GRID DE ALUMINIO Q25/Q30 8M X 4M 01 MAIN POWER 06 MOVING BEAM 200 PARA ATENDER SEDE OU DISTRITO NA CIDADE DE MIGUEL CALMON. OBSERVAÇÃO: (DIÁRIA, INSUMOS, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DOS FUNCIONÁRIOS, CUSTOS QUE FICARÃO POR CONTA DA CONTRATADA).		PC		1,00	
14	164449	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA 04 DIAS: 12 REFLETORES PAR 64 FOCO 5 24 REFLETOR PAR LED 64 18W DMX RGBWA 04 MINIBRUTES COM 4 OU 6 LÂMPADAS 02 MÁQUINAS DE FUMAÇAS C/ VENTILADORES 3000W 01 MESA CONTROLADORA 2048 CANAIS 01 GRID Q30/Q50 12M X 10M X 6M COM TRÊS TRAVESSAS 01 MAIN POWER , COM 36 CN DE RACK DIMMER 24 MOVING BEAM 200 04 STROBO 3000 06 ELIPSOIDAL PARA ATENDER 22 A 26 NOS FESTEJOS JUNINOS NA CIDADE DE MIGUEL CALMON. OBSERVAÇÃO: (DIÁRIA, INSUMOS, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DOS FUNCIONÁRIOS, CUSTOS QUE FICARÃO POR CONTA DA CONTRATADA).		PC		1,00	

Certificação Digital: RW1JSEDW-JPWFGXQR-MLPTAVLL-H5PJ09HA
Versão eletrônica disponível em: https://miguelcalmon.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREÇOS E CONDIÇÕES OFERECIDAS PELA PROPONENTE							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DETALHADA	MARCA	UND.	VALOR UNIT.	QTDE.	VALOR TOTAL
15	164387	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA 04 DIAS: 16 REFLETOR PAR LED 64 18W DMX RGBWA 02 MINIBRUTES COM 4 OU 6 LÂMPADAS 02 MÁQUINAS DE FUMAÇAS C/ VENTILADORES 3000W 01 MESA CONTROLADORA 2048 CANAIS 01 GRID Q30 8M X 6M X 5M 01 MAIN POWER , COM 36 CN DE RACK DIMMER 08 MOVING BEAM 200 02 STROBO 3000 PARA ATENDER 22 A 26 NOS FESTEJOS JUNINOS NA CIDADE DE MIGUEL CALMON PALCO 2 . OBSERVAÇÃO: (DIÁRIA, INSUMOS, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DOS FUNCIONÁRIOS, CUSTOS QUE FICARÃO POR CONTA DA CONTRATADA).		PC		1,00	
16	164451	LOCAÇÃO DE METRO LINEAR DE ESTRUTURA METALICA EM Q30 OU Q25, JUNTAMENTE COM ACESSORIOS PARA MONTAGEM DE 2 PORTAIS NOS FESTEJOS JUNINOS.		MLN		120,00	
17	154216	LOCAÇÃO DE PALCO 5,0 X 5,0M 4 ÁGUAS: PALCO 04 ÁGUAS COM MEDIDAS 6,0 LARGURA 6,0 PROFUNDIDADE 4,0M DE ALTURA, SENDO: 1,50M - PISO AO CHÃO E 2,5M PISO AO TETO LIVRE, COM PISO EM CHAPA DE MADEIRA OU COMPENSADO NAVAL DE NO MÍNIMO 20MM, COM TAMANHO CORRESPONDENTE AO DA COBERTURA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 200 KG/M². FECHAMENTO NAS LATERAIS DE CIRCULAÇÃO DE 1,00MM, ESCADA ANTIDERRAPANTE DE ACESSO LATERAL SEGURA, SAIA DE FECHAMENTO NA ALTURA DO PISO, COBERTO COM LONA VINILICA BRANCA, PISO EM CARPETE APLICADO SOBRE TABLADO DE MADEIRA, COBERTOS E ILUMINADO. OBSERVAÇÃO: (DIÁRIA, INSUMOS, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DOS FUNCIONÁRIOS, CUSTOS QUE FICARÃO POR CONTA DA CONTRATADA).		DI		4,00	
18	164484	LOCAÇÃO DE SOM TIPO MINI TRIO COM CONFIGURAÇÕES MÍNIMA DE 64 GRAVES LATERAIS, SENDO 32 GAVES PARA CADA DO CARRO, COM ALTO FALANTES DE 18", 32 GRAVES PARA FAZER FRENTE E FUNDO COM ALTO FALANTES DE 15", MESA DO SOM DIGITAL 48 CANAIS 24 AUXILIARES, ESTRUTURA COM VARANDA DE FRENTE E FUNDO, VEICULO COM DOCUMENTAÇÃO VISTORIADA PARA TRIO ELÉTRICO , 02 TÉCNICO DISPONÍVEL NO DECORRER DO EVENTO. (DIÁRIA INSUMOS, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DOS FUNCIONARIOS, CUSTOS QUE FICARÃO POR CONTA DA CONTRATADA).		DI		2,00	

Certificação Digital: RW1JSEDW-JPWFGXQR-MLPTAVLL-H5PJ09HA
Versão eletrônica disponível em: https://miguelcalmon.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREÇOS E CONDIÇÕES OFERECIDAS PELA PROPONENTE							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DETALHADA	MARCA	UND.	VALOR UNIT.	QTDE.	VALOR TOTAL
19	157449	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO 16 GRAVES - COMPOSTA POR: GRAVES, COM POTENCIA MÍNIMA 8.000 WATTS RMS, 12 PEDESTAIS, 01 MESA DE SOM 24 CANAIS, 13 MICROFONES COM FIO, 02 MICROFONES SEM FIO, 01KIT DE MICROFONE PARA BATERIA, 01 CUBO DE BAIXO, 01 CUBO DE GUITARRA, 01 NOTEBOOK, 01 APARELHO DE DVD, E TODO CABEAMENTO XLR, P10, AC E ETC. PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO. PARA OSDIAS 03 E 04 DE AGOSTO NA CIDADE DE MIGUEL CALMON OBSERVAÇÃO: (DIÁRIA, INSUMOS, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DOS FUNCIONÁRIOS, CUSTOS QUE FICARÃO POR CONTA DA CONTRATADA).		PC		4,00	
20	164471	LOCAÇÃO DE TOLDO 4X4 C/ FECHAMENTO: TIPO PIRÂMIDE EM TUBO GALVANIZADO CINZA - COBERTO COM LONA VINILICA BRANCA E FECHAMENTO E LONA. PARA OS DIAS 23 A 24 DE JUNHO NA CIDADE DE MIGUEL CALMON		UND		10,00	
21	164469	LOCAÇÃO DE TOLDO 4X4 C/ FECHAMENTO: TIPO PIRÂMIDE EM TUBO GALVANIZADO CINZA - COBERTO COM LONA VINILICA BRANCA.		DI		20,00	
22	164473	LOCAÇÃO DE TOLDO 4X4 S/ FECHAMENTO: TIPO PIRÂMIDE EM TUBO GALVANIZADO CINZA - COBERTO COM LONA VINILICA BRANCA. PARA OS DIAS 23 A 26 DE JUNHO NA CIDADE DE MIGUEL CALMON		UND		8,00	
23	164477	LOCAÇÃO DE TOLDO 5X5 C/ FECHAMENTO: TIPO PIRÂMIDE EM TUBO GALVANIZADO CINZA - COBERTO COM LONA VINILICA BRANCA E FECHAMENTO EM LONA. PARA OS DIAS 23 A 26 DE JUNHO.		UND		24,00	
24	164421	LOCAÇÃO DE TOLDO 5X5 S/ FECHAMENTO: TIPO PIRÂMIDE EM TUBO GALVANIZADO CINZA - COBERTO COM LONA VINILICA BRANCA.		DI		20,00	
25	164479	LOCAÇÃO ELETRÔNICO DE LED P6: PAINEL DE LED P6 MEDIDAS DE 6,00 X 2,00 PARA REPRODUÇÃO DE IMAGENS E FILMES (PARA MONTAGEM EM PALCO), GRID EM Q30PARA FIXAÇÃO DO MESMO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 8,00 COMPRIMENTO 5,00 ALTURA COM BASE EM ALUMÍNIO GRID COMPLETO. PARA ATENDER 04 DIAS DE FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE DE MIGUEL CALMON OBSERVAÇÃO: (DIÁRIA, INSUMOS, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DOS FUNCIONÁRIOS, CUSTOS QUE FICARÃO POR CONTA DA CONTRATADA).		PC		1,00	

Certificação Digital: RW1JSEDW-JPWFGXQR-MLPTAVLL-H5PJ09HA
Versão eletrônica disponível em: https://miguelcalmon.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREÇOS E CONDIÇÕES OFERECIDAS PELA PROPONENTE							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DETALHADA	MARCA	UND.	VALOR UNIT.	QTDE.	VALOR TOTAL
26	164464	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE P.A COMPONENTES:26 CAIXAS LINE ARRAY (ATIVO) "MÉDIO/GRAVE, MÉDIO/AGUDO" (3 VIAS) COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 700W RMS CADA CAIXA(EXIGE-SE QUE O SISTEMA LINE-ARRAY SEJA DE FABRICAÇÃO INDUSTRIAL NÃO SENDO ADMITIDOS SISTEMAS DE FABRICAÇÃO ARTESANAL OU PRÓPRIA) 26 CAIXAS DE SUBGRAVE COM 52 ALTO FALANTES DE 18"/800 WATTS RMS (POR ALTO FALANTE); 01 CONSOLE DIGITAL 48 CANAIS SEM EXPASOR, 24 AUXILIARES; 01 PROCESSADOR DIGITAL DE ÁUDIO (SEIS A OITO VIAS DE SAÍDA); 01 SISTEMA MULTI CABOS COM 60 VIAS COM 50 METROS DE COMPRIMENTO COM SPLIT; 04 BUMPERS C/ TALHAS DE 2 TONELADAS E 12 M DE CORRENTE CADA; 02 TORRES DE P.A 12 MT PARA P.A L & R 02 TORRES DE DELAY 01 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO P.A / PALCO COM 2 PONTOS (HOUSE MIX, PALCO) SONORIZAÇÃO DE PALCO (RETORNO) 01 CONSOLE DIGITAL 48 CANAIS SEM EXPASOR, 24 AUXILIARES . (PROCESSADOR DIGITAL DE ÁUDIO) COM SOFTWARE ATUALIZADO. 01 SISTEMAS DE FONES COM 8 VIAS / COM FONES 02 SISTEMA DE SIDE L E R (DUPLO / 3 VIAS) - QUATRO CAIXAS DE SUBGRAVES COM 8 ALTO FALANTES DE 18" 800 RMS E QUATRO CAIXAS FLY DE MÉDIO /GRAVE - MÉDIO/AGUDO COM ALTO FALANTES DE 12", E DRIVES TITANIUM DE ACORDO COM AS NECESSIDADES. "08 MONITORES COM DOIS ALTO FALANTES DE 12" 400 RMS MAIS DRIVE. "02 SUBGRAVES PARA BATERIA COM 02 ALTO FALANTES DE 18" 800RMS. "01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA COM DOIS ALTO FALANTES DE 12" 250 RMS 01 AMPLIFICADOR DE CONTRA BAIXO - COM 04 ALTO FALANTES DE 10" 250RMS E 01 ALTO FALANTE DE 15"400RMS. 01 BATERIA PROFISSIONAL; 10 PRATICÁVEIS TELESCÓPICO PARA BATERIA 2X1M X 0.40 02 KIT MICROFONES PROFISSIONAL PARA BATERIA COM GARRAS. 04 MICROFONES SEM FIO - PROFISSIONAL UHF MULTI FREQUÊNCIA 20 MICROFONES COM FIO P/ VOZ DE BOA QUALIDADE 100 CABOS XLX 50 CABOS P10 08 MEDUSAS 12 VIAS COM MULTIPINO 30 PEDESTAIS PARA MICROFONES GIRAFA 10 DIRECT BOX ATIVO. 02 AMPLIFICADOR COM 6000 RMS DE POTÊNCIA, SUB SIDE 02 AMPLIFICADOR COM 5000 RMS DE POTÊNCIA, MÉDIO GRAVE 02 AMPLIFICADOR CO		PC		1,00	

Certificação Digital: RW1JSEDW-JPWFGXQR-MLPTAVLL-H5PJ09HA
Versão eletrônica disponível em: https://miguelcalmon.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREÇOS E CONDIÇÕES OFERECIDAS PELA PROPONENTE							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DETALHADA	MARCA	UND.	VALOR UNIT.	QTDE.	VALOR TOTAL
27	164454	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE P.A 23 A 26 DE JUNHO COMPONENTES: 26 CAIXAS LINE ARRAY “MÉDIO/GRAVE 300 RMS, MÉDIO/AGUDO 300 RMS” “GRAVES 450 RMS”(3 VIAS) CADA CAIXA (EXIGE-SE QUE O SISTEMA LINE-ARRAY SEJA DE FABRICAÇÃO INDUSTRIAL NÃO SENDO ADMITIDOS SISTEMAS DE FABRICAÇÃO ARTESANAL OU PRÓPRIA) 26 CAIXAS DE SUBGRAVE COM 52 ALTO FALANTES DE 18”/800 WATTS RMS (POR ALTO FALANTE); 01 CONSOLE DIGITAL 48 CANAIS SEM EXPASOR, 24 AUXILIARES; 01 PROCESSADOR DIGITAL DE ÁUDIO (SEIS A OITO VIAS DE SAÍDA); 01 SISTEMA MULTI CABOS COM 60 VIAS COM 50 METROS DE COMPRIMENTO COM SPLIT; 04 BUMPERS C/ TALHAS DE 2 TONELADAS E 12 M DE CORRENTE CADA; 02 TORRES DE P.A 12 MT PARA P.A L & R 02 TORRES DE DELAY; 01 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO P.A / PALCO COM 2 PONTOS (HOUSE MIX, PALCO) SONORIZAÇÃO DE PALCO (RETORNO) 01 CONSOLE DIGITAL 48 CANAIS SEM EXPASOR, 24 AUXILIARES . (PROCESSADOR DIGITAL DE ÁUDIO) COM SOFTWARE ATUALIZADO. 01 SISTEMAS DE FONES COM 8 VIAS / COM FONES; 02 SISTEMA DE SIDE L E R (DUPLO / 3 VIAS) - QUATRO CAIXAS DE SUBGRAVES COM 8 ALTO FALANTES DE 18“ 800 RMS E QUATRO CAIXAS FLY DE MÉDIO /GRAVE – MÉDIO/AGUDO COM ALTO FALANTES DE 12”, E DRIVES TITANIUM DE ACORDO COM AS NECESSIDADES;“08 MONITORES COM DOIS ALTO FALANTES DE 12” 400 RMS MAIS DRIVE; “02 SUBGRAVES PARA BATERIA COM 02 ALTO FALANTES DE 18” 800RMS. “01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA COM DOIS ALTO FALANTES DE 12” 250 RMS ; 01 AMPLIFICADOR DE CONTRA BAIXO – COM 04 ALTO FALANTES DE 10” 250RMS E 01 ALTO FALANTE DE 15”400RMS. 01 BATERIA PROFISSIONAL; 10 PRATICÁVEIS TELESCÓPICO PARA BATERIA 2X1M X 0.40 02 KIT MICROFONES PROFISSIONAL PARA BATERIA COM GARRAS. 04 MICROFONES SEM FIO – PROFISSIONAL UHF MULTI FREQUÊNCIA ; 20 MICROFONES COM FIO P/ VOZ DE BOA QUALIDADE 100 CABOS XLX 50 CABOS P10; 08 MEDUSAS 12 VIAS COM MULTIPINO 30 PEDESTAIS PARA MICROFONES GIRAFA; 10 DIRECT BOX ATIVO. 02 AMPLIFICADOR COM 6000 RMS DE POTÊNCIA, SUB SIDE 02 AMPLIFICADOR COM 5000 RMS DE POTÊNCIA, MÉDIO GRAVE 02 AMPLIFICADOR COM 3000 RM		PC		1,00	

Certificação Digital: RW1JSEDW-JPWFGXQR-MLPTAVLL-H5PJ09HA
Versão eletrônica disponível em: https://miguelcalmon.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREÇOS E CONDIÇÕES OFERECIDAS PELA PROPONENTE							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DETALHADA	MARCA	UND.	VALOR UNIT.	QTDE.	VALOR TOTAL
28	164461	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE P.A COMPONENTES: 16 CAIXAS LINE ARRAY (ATIVO) "MÉDIO/GRAVE, MÉDIO/AGUDO" COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 700W RMS CADA 16 CAIXAS DE SUBGRAVE COM 32 ALTO FALANTES DE 18"/800 WATTS RMS(POR ALTO FALANTE); 01 CONSOLE DIGITAL 32 CANAIS SEM EXPASOR, 16 AUXILIARES; 01 PROCESSADOR DIGITAL DE ÁUDIO (SEIS A OITO VIAS DE SAÍDA); 01 SISTEMA MULTI CABOS COM 42 VIAS COM 50 METROS DE COMPRIMENTO COM SPLIT; 02 BUMPERS C/ TALHAS DE 2 TONELADAS E 12 M DE CORRENTE CADA; 02 TORRES DE P.A 8MT EM Q30 L & R 01 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO P.A / PALCO COM 2 PONTOS (HOUSE MIX, PALCO) SONORIZAÇÃO DE PALCO (RETORNO) 01 CONSOLE DIGITAL 32 CANAIS SEM EXPASOR, 16 AUXILIARES . (PROCESSADOR DIGITAL DE ÁUDIO) COM SOFTWARE ATUALIZADO. 01 SISTEMAS DE FONES COM 8 VIAS / COM FONES 02 SISTEMA DE SIDE L E R (DUPLO / 3 VIAS) - QUATRO CAIXAS DE SUBGRAVES COM 8 ALTO FALANTES DE 18" 800 RMS E QUATRO CAIXAS FLY DE MÉDIO /GRAVE - MÉDIO/AGUDO COM ALTO FALANTES DE 12", E DRIVES TITANIUM DE ACORDO COM AS NECESSIDADES. "04 MONITORES COM DOIS ALTO FALANTES DE 12" 400 RMS MAIS DRIVE. "01 SUBGRAVES PARA BATERIA COM 01 ALTO FALANTES DE 18" 800RMS. "01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA COM DOIS ALTO FALANTES DE 12" 250 RMS 01 AMPLIFICADOR DE CONTRA BAIXO - COM 04 ALTO FALANTES DE 10" 250RMS E 01 ALTO FALANTE DE 15"400RMS. 01 BATERIA PROFISSIONAL; 04 PRATICÁVEIS TELESCÓPICO PARA BATERIA 2X1M X 0.40 01 KIT MICROFONES PROFISSIONAL PARA BATERIA COM GARRAS. 04 MICROFONES SEM FIO - PROFISSIONAL UHF MULTI FREQUÊNCIA 20 MICROFONES COM FIO P/ VOZ DE BOA QUALIDADE 50 CABOS XLX 20 CABOS P10 02 MEDUSAS 12 VIAS COM MULTIPINO 15 PEDESTAIS PARA MICROFONES GIRAFA 08 DIRECT BOX ATIVO. 02 AMPLIFICADOR COM 6000 RMS DE POTÊNCIA, SUB SIDE 02 AMPLIFICADOR COM 5000 RMS DE POTÊNCIA, MÉDIO GRAVE 02 AMPLIFICADOR COM 3000 RMS DE POTÊNCIA, MÉDIO ALTO 02 AMPLIFICADOR COM 2000 RMS DE POTÊNCIA, MONITOR 02 SISTEMAS ELÉTRICOS STECK COM 50 METROS DE CABOS. 02 TÉCNICOS 01 ROADIE CONT		PC		1,00	

Certificação Digital: RW1JSEDW-JPWFGXQR-MLPTAVLL-H5PJ09HA
Versão eletrônica disponível em: https://miguelcalmon.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREÇOS E CONDIÇÕES OFERECIDAS PELA PROPONENTE							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DETALHADA	MARCA	UND.	VALOR UNIT.	QTDE.	VALOR TOTAL
29	164525	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE PORTE P.A PARA ATENDER DE 22 A 26 DE JUNHO GALPÃO DO FORRÓ: COMPONENTES: 16 CAIXAS LINE ARRAY (ATIVO) "MÉDIO/GRAVE 300 RMS, MÉDIO/AGUDO 300RMS" "GRAVES 450 RMS" CADA CAIXA. 16 CAIXAS DE SUBGRAVE COM 32 ALTO FALANTES DE 18"/800 WATTS RMS (POR ALTO FALANTE); 01 CONSOLE DIGITAL 32 CANAIS SEM EXPASOR, 16 AUXILIARES; 01 PROCESSADOR DIGITAL DE ÁUDIO (SEIS A OITO VIAS DE SAÍDA); 01 SISTEMA MULTI CABOS COM 42 VIAS COM 50 METROS DE COMPRIMENTO COM SPLIT; 04 BUMPERS C/ TALHAS DE 2 TONELADAS E 12 M DE CORRENTE CADA; 02 TORRES DE P.A 8 MT EM Q30 PARA P.A L & R 02 TORRES DE DELAY; 01 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO P.A / PALCO COM 2 PONTOS (HOUSE MIX, PALCO). SONORIZAÇÃO DE PALCO (RETORNO) 01 CONSOLE DIGITAL 32 CANAIS SEM EXPASOR, 16 AUXILIARES . (PROCESSADOR DIGITAL DE ÁUDIO) COM SOFTWARE ATUALIZADO. 01 SISTEMAS DE FONES COM 8 VIAS COM FONES; 02 SISTEMA DE SIDE L E R (DUPLO / 3 VIAS) - QUATRO CAIXAS DE SUBGRAVES COM 8 ALTO FALANTES DE 18" 800 RMS E QUATRO CAIXAS FLY DE MÉDIO /GRAVE – MÉDIO/AGUDO COM ALTO FALANTES DE 12", E DRIVES TITANIUM DE ACORDO COM AS NECESSIDADES. "04 MONITORES COM DOIS ALTO FALANTES DE 12" 400 RMS MAIS DRIVE, "01 SUBGRAVES PARA BATERIA COM 01 ALTO FALANTES DE 18" 800RMS, "01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA COM DOIS ALTO FALANTES DE 12" 250 RMS; 01 AMPLIFICADOR DE CONTRA BAIXO – COM 04 ALTO FALANTES DE 10" 250RMS E 01 ALTO FALANTE DE 15"400RMS; 01 BATERIA PROFISSIONAL; 04 PRATICÁVEIS TELESCÓPICO PARA BATERIA 2X1M X 0.40 01 KIT MICROFONES PROFISSIONAL PARA BATERIA COM GARRAS; 04 MICROFONES SEM FIO – PROFISSIONAL UHF MULTI FREQUÊNCIA; 20 MICROFONES COM FIO P/ VOZ DE BOA QUALIDADE; 50 CABOS XLX; 20 CABOS P10; 02 MEDUSAS 12 VIAS; 15 PEDESTAIS PARA MICROFONES GIRAFA 08 DIRECT BOX ATIVO; 02 AMPLIFICADOR COM 6000 RMS DE POTÊNCIA, SUB SIDE; 02 AMPLIFICADOR COM 5000 RMS DE POTÊNCIA, MÉDIO GRAVE 02 AMPLIFICADOR COM 3000 RMS DE POTÊNCIA, MÉDIO ALTO; 02 AMPLIFICADOR COM 2000 RMS DE POTÊNCIA, MONITOR; 02 SISTEMAS ELÉTRICOS STEC		SER		1,00	

Certificação Digital: RW1JSEDW-JPWFGXQR-MLPTAVLL-H5PJ09HA
Versão eletrônica disponível em: https://miguelcalmon.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREÇOS E CONDIÇÕES OFERECIDAS PELA PROPONENTE							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DETALHADA	MARCA	UND.	VALOR UNIT.	QTDE.	VALOR TOTAL

Valor Total da Proposta

Nota Técnica:

SÃO JOÃO 2022-2

Declaramos que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias ao fornecimento do objeto desta cotação de preços, sendo de nossa exclusiva responsabilidade todas as despesas, como transporte, alimentação, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e outras não especificadas e que estamos cientes de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nesta avaliação.

Nome completo do proponente	CPF/CNPJ
FUNCIONÁRIO / CONTATO	
TELEFONE	
LOCAL	

Data _____ / _____/_____

Certificação Digital: RW1JSEDW-JPWFGXQR-MLPTAVLL-H5PJ09HA
Versão eletrônica disponível em: https://miguelcalmon.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ANEXO ESPECIFICAÇÕES

	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE P.A - ATENDER 23 A 26 DE JUNHO COMPONENTES: 26 CAIXAS LINE ARRAY "MÉDIO/GRAVE 300 RMS, MÉDIO/AGUDO 300 RMS" "GRAVES 450 RMS"(3 VIAS) CADA CAIXA (EXIGE-SE QUE O SISTEMA LINE-ARRAY SEJA DE FABRICAÇÃO INDUSTRIAL NÃO SENDO ADMITIDOS SISTEMAS DE FABRICAÇÃO ARTESANAL OU PRÓPRIA) 26 CAIXAS DE SUBGRAVE COM 52 ALTO FALANTES DE 18"/800 WATTS RMS (POR ALTO FALANTE); 01 CONSOLE DIGITAL 48 CANAIS SEM EXPASOR, 24 AUXILIARES; 01 PROCESSADOR DIGITAL DE ÁUDIO (SEIS A OITO VIAS DE SAÍDA); 01 SISTEMA MULTI CABOS COM 60 VIAS COM 50 METROS DE COMPRIMENTO COM SPLIT; 04 BUMPERS C/ TALHAS DE 2 TONELADAS E 12 M DE CORRENTE CADA; 02 TORRES DE P.A 12 MT PARA P.A L & R 02 TORRES DE DELAY; 01 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO P.A / PALCO COM 2 PONTOS (HOUSE MIX, PALCO) SONORIZAÇÃO DE PALCO (RETORNO) 01 CONSOLE DIGITAL 48 CANAIS SEM EXPASOR, 24 AUXILIARES . (PROCESSADOR DIGITAL DE ÁUDIO) COM SOFTWARE ATUALIZADO. 01 SISTEMAS DE FONES COM 8 VIAS / COM FONES; 02 SISTEMA DE SIDE L E R (DUPLO / 3 VIAS) - QUATRO CAIXAS DE SUBGRAVES COM 8 ALTO FALANTES DE 18" 800 RMS E QUATRO CAIXAS FLY DE MÉDIO /GRAVE – MÉDIO/AGUDO COM ALTO FALANTES DE 12", E DRIVES TITANIUM DE ACORDO COM AS NECESSIDADES;"08 MONITORES COM DOIS ALTO FALANTES DE 12" 400 RMS MAIS DRIVE; "02 SUBGRAVES PARA BATERIA COM 02 ALTO FALANTES DE 18" 800RMS. "01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA COM DOIS ALTO FALANTES DE 12" 250 RMS ; 01 AMPLIFICADOR DE CONTRA BAIXO – COM 04 ALTO FALANTES DE 10" 250RMS E 01 ALTO FALANTE DE 15"400RMS. 01 BATERIA PROFISSIONAL; 10 PRATICÁVEIS TELESCÓPICO PARA BATERIA 2X1M X 0.40 02 KIT MICROFONES PROFISSIONAL PARA BATERIA COM GARRAS. 04 MICROFONES SEM FIO – PROFISSIONAL UHF MULTI FREQUÊNCIA ; 20 MICROFONES COM FIO P/ VOZ DE BOA QUALIDADE 100 CABOS XLX 50 CABOS P10; 08 MEDUSAS 12 VIAS COM MULTIPINO 30 PEDESTAIS PARA MICROFONES GIRAFA; 10 DIRECT BOX ATIVO. 02 AMPLIFICADOR COM 6000 RMS DE POTÊNCIA, SUB SIDE 02 AMPLIFICADOR COM 5000 RMS DE POTÊNCIA, MÉDIO GRAVE 02 AMPLIFICADOR COM 3000 RMS DE POTÊNCIA, MÉDIO ALTO 02 AMPLIFICADOR COM 2000 RMS DE POTÊNCIA, MONITOR 02 SISTEMAS ELÉTRICOS STECK COM 50 METROS DE CABOS. 02 TÉCNICOS, 01 AUXILIAR TÉCNICO, 02 ROADIE CONTRA REGRA DECORRER DO EVENTO, 01 EXTINTORES 10 KG. OBS.: É NECESSÁRIA UMA SÉRIE DE EQUIPAMENTOS PARA ACOMPANHAR E COMPLEMENTAS OS DEMAIS CITADOS ACIMA. TODO MATERIAL DEVE ESTAR EM BOA QUALIDADE PARA QUE ATENDA O RIDER TÉCNICO DE QUALQUER ARTISTA NACIONAL, (DIÁRIA, INSUMOS, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DOS FUNCIONÁRIOS, CUSTOS QUE FICARÃO POR CONTA DA CONTRATADA).
	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE PORTE P.A PARA ATENDER DE 22 A 26 DE JUNHO GALPÃO DO FORRÓ: COMPONENTES: 16 CAIXAS LINE ARRAY (ATIVO) "MÉDIO/GRAVE 300 RMS, MÉDIO/AGUDO 300RMS" "GRAVES 450 RMS" CADA CAIXA. 16 CAIXAS DE SUBGRAVE COM 32 ALTO FALANTES DE 18"/800 WATTS RMS (POR ALTO FALANTE); 01 CONSOLE DIGITAL 32 CANAIS SEM EXPASOR, 16 AUXILIARES; 01

	PROCESSADOR DIGITAL DE ÁUDIO (SEIS A OITO VIAS DE SAÍDA); 01 SISTEMA MULTI CABOS COM 42 VIAS COM 50 METROS DE COMPRIMENTO COM SPLIT; 04 BUMPERS C/ TALHAS DE 2 TONELADAS E 12 M DE CORRENTE CADA; 02 TORRES DE P.A 8 MT EM Q30 PARA P.A L & R 02 TORRES DE DELAY; 01 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO P.A / PALCO COM 2 PONTOS (HOUSE MIX, PALCO). SONORIZAÇÃO DE PALCO (RETORNO) 01 CONSOLE DIGITAL 32 CANAIS SEM EXPASOR, 16 AUXILIARES . (PROCESSADOR DIGITAL DE ÁUDIO) COM SOFTWARE ATUALIZADO. 01 SISTEMAS DE FONES COM 8 VIAS COM FONES; 02 SISTEMA DE SIDE L E R (DUPLO / 3 VIAS) - QUATRO CAIXAS DE SUBGRAVES COM 8 ALTO FALANTES DE 18” 800 RMS E QUATRO CAIXAS FLY DE MÉDIO /GRAVE – MÉDIO/AGUDO COM ALTO FALANTES DE 12”, E DRIVES TITANIUM DE ACORDO COM AS NECESSIDADES. “04 MONITORES COM DOIS ALTO FALANTES DE 12” 400 RMS MAIS DRIVE, “01 SUBGRAVES PARA BATERIA COM 01 ALTO FALANTES DE 18” 800RMS, “01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA COM DOIS ALTO FALANTES DE 12” 250 RMS; 01 AMPLIFICADOR DE CONTRA BAIXO – COM 04 ALTO FALANTES DE 10” 250RMS E 01 ALTO FALANTE DE 15”400RMS; 01 BATERIA PROFISSIONAL; 04 PRATICÁVEIS TELESCÓPICO PARA BATERIA 2X1M X 0.40 01 KIT MICROFONES PROFISSIONAL PARA BATERIA COM GARRAS; 04 MICROFONES SEM FIO – PROFISSIONAL UHF MULTI FREQUÊNCIA; 20 MICROFONES COM FIO P/ VOZ DE BOA QUALIDADE; 50 CABOS XLX; 20 CABOS P10; 02 MEDUSAS 12 VIAS; 15 PEDESTAIS PARA MICROFONES GIRAFA 08 DIRECT BOX ATIVO; 02 AMPLIFICADOR COM 6000 RMS DE POTÊNCIA, SUB SIDE; 02 AMPLIFICADOR COM 5000 RMS DE POTÊNCIA, MÉDIO GRAVE 02 AMPLIFICADOR COM 3000 RMS DE POTÊNCIA, MÉDIO ALTO; 02 AMPLIFICADOR COM 2000 RMS DE POTÊNCIA, MONITOR; 02 SISTEMAS ELÉTRICOS STECK COM 50 METROS DE CABOS; 02 TÉCNICOS 01 ROADIE CONTRA REGRA NO DECORRER DO EVENTO, 01 EXTINTORES 10 KG. OBS.: É NECESSÁRIA UMA SÉRIE DE EQUIPAMENTOS PARA ACOMPANHAR E COMPLEMENTAS OS DEMAIS CITADOS ACIMA. (COMO CABOS CONECTORES E OUTROS) TODO MATERIAL DEVE ESTAR EM BOA QUALIDADE PARA QUE ATENDA O RIDER TÉCNICO DE QUALQUER ARTISTA NACIONAL, (DIÁRIA, INSUMOS, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DOS FUNCIONÁRIOS, CUSTOS QUE FICARÃO POR CONTA DA CONTRATADA).
	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE PORTE P.A PARA ATENDER DE 18 A 19 DE JUNHO SÃO JOÃO ANTECIPADO DO BREJO GRANDE: COMPONENTES: 16 CAIXAS LINE ARRAY (ATIVO) “MÉDIO/GRAVE 300 RMS, MÉDIO/AGUDO 300RMS” “GRAVES 450 RMS” CADA CAIXA. 16 CAIXAS DE SUBGRAVE COM 32 ALTO FALANTES DE 18”/800 WATTS RMS (POR ALTO FALANTE); 01 CONSOLE DIGITAL 32 CANAIS SEM EXPASOR, 16 AUXILIARES; 01 PROCESSADOR DIGITAL DE ÁUDIO (SEIS A OITO VIAS DE SAÍDA); 01 SISTEMA MULTI CABOS COM 42 VIAS COM 50 METROS DE COMPRIMENTO COM SPLIT; 04 BUMPERS C/ TALHAS DE 2 TONELADAS E 12 M DE CORRENTE CADA; 02 TORRES DE P.A 8 MT EM Q30 PARA P.A L & R 02 TORRES DE DELAY; 01 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO P.A / PALCO COM 2 PONTOS (HOUSE MIX, PALCO). SONORIZAÇÃO DE PALCO (RETORNO) 01 CONSOLE DIGITAL 32 CANAIS SEM EXPASOR, 16 AUXILIARES . (PROCESSADOR DIGITAL DE ÁUDIO) COM SOFTWARE ATUALIZADO. 01 SISTEMAS DE FONES COM 8 VIAS COM FONES; 02 SISTEMA DE SIDE L E R (DUPLO / 3

	VIAS) - QUATRO CAIXAS DE SUBGRAVES COM 8 ALTO FALANTES DE 18” 800 RMS E QUATRO CAIXAS FLY DE MÉDIO /GRAVE – MÉDIO/AGUDO COM ALTO FALANTES DE 12”, E DRIVES TITANIUM DE ACORDO COM AS NECESSIDADES. “04 MONITORES COM DOIS ALTO FALANTES DE 12” 400 RMS MAIS DRIVE, “01 SUBGRAVES PARA BATERIA COM 01 ALTO FALANTES DE 18” 800RMS, “01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA COM DOIS ALTO FALANTES DE 12” 250 RMS; 01 AMPLIFICADOR DE CONTRA BAIXO – COM 04 ALTO FALANTES DE 10” 250RMS E 01 ALTO FALANTE DE 15”400RMS; 01 BATERIA PROFISSIONAL; 04 PRATICÁVEIS TELESCÓPICO PARA BATERIA 2X1M X 0.40 01 KIT MICROFONES PROFISSIONAL PARA BATERIA COM GARRAS; 04 MICROFONES SEM FIO – PROFISSIONAL UHF MULTI FREQUÊNCIA; 20 MICROFONES COM FIO P/ VOZ DE BOA QUALIDADE; 50 CABOS XLX; 20 CABOS P10; 02 MEDUSAS 12 VIAS; 15 PEDESTAIS PARA MICROFONES GIRAFA 08 DIRECT BOX ATIVO; 02 AMPLIFICADOR COM 6000 RMS DE POTÊNCIA, SUB SIDE; 02 AMPLIFICADOR COM 5000 RMS DE POTÊNCIA, MÉDIO GRAVE 02 AMPLIFICADOR COM 3000 RMS DE POTÊNCIA, MÉDIO ALTO; 02 AMPLIFICADOR COM 2000 RMS DE POTÊNCIA, MONITOR; 02 SISTEMAS ELÉTRICOS STECK COM 50 METROS DE CABOS; 02 TÉCNICOS 01 ROADIE CONTRA REGRA NO DECORRER DO EVENTO, 01 EXTINTORES 10 KG. OBS.: É NECESSÁRIA UMA SÉRIE DE EQUIPAMENTOS PARA ACOMPANHAR E COMPLEMENTAS OS DEMAIS CITADOS ACIMA. (COMO CABOS CONECTORES E OUTROS) TODO MATERIAL DEVE ESTAR EM BOA QUALIDADE PARA QUE ATENDA O RIDER TÉCNICO DE QUALQUER ARTISTA NACIONAL, (DIÁRIA, INSUMOS, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DOS FUNCIONÁRIOS, CUSTOS QUE FICARÃO POR CONTA DA CONTRATADA)